

Trip Morocco du 20 mai au 1 juin 2016

Déroulement du voyage

Si on ne tient pas compte des attentes et des formalités à **Charleroi**, le voyage se déroule sans problèmes avec Ryanair. Un de ses avions nous dépose à Fès. Un ami de mon hôte nous attend à l'aéroport et nous partons sur **Meknès**. Sur la route, nous observons déjà quelques Busards des roseaux puis l'épouse de Jacques nous accueille chaleureusement à la maison.

Vendredi 20 mai

A notre arrivée dans la gentille chaumière de mes amis, je repère immédiatement un nombre important d'Hirondelles de fenêtre ainsi qu'une très grande quantité de martinets de toutes espèces ; des cigognes et des Hérons gardeboeufs sillonnent le ciel ; les Etourneaux unicolores, la Fauvette mélanocéphale et les merles sont plus proches et se manifestent bruyamment.

Samedi 21 mai

La température avoisine les 30° mais est supportable. Dès le matin, les oiseaux sont actifs et nous partons avec le véhicule de Jacques pour une excursion dans la région d'Ifrane et dans le **Moyen-Atlas**. Sur la route, nous nous arrêtons près d'une ferme encore partiellement en exploitation mais occupée par une magnifique colonie de Faucons crécerellettes et quelques couples de Cigognes blanches : une 1^e séance d'observations et de photos particulièrement riche. Sur le chemin qui va vers la montagne, nous faisons des belles et parfois même des très belles observations de Pie-grièche à tête rousse, de Rollier d'Europe, de Fauvette orphée, d'Hypolaïs polyglotte, une Buse féroce, un Circaète et d'autres espèces sympathiques. La forêt du Parc national d'**Ifrane** nous permet d'entendre et de voir fugitivement le fameux Gobemouche de l'Atlas espèce actuellement séparée des Gobemouches noirs européens. Plus loin, le lac de **Dayet Aoua** nous réserve des espèces « attendues » et quelques surprises : un très important contingent de Grèbes à cou noir, des Foulques à crête et sur les plages, des odonates comme des agrions ou des Crocothémis écarlates, des papillons locaux du genre Polyommatus et une Mélitée des centaures de la ssp locale. Nous redescendons et en chemin, lors d'un arrêt près d'un étang de montagne, nous contemplons un 1^e magnifique Traquet de Seeböhm et encore des odonates. Retour à Meknès pour assister au ballet des martinets. Logement chez l'habitant (Jacques) ☺

Dimanche 22 mai

Ce matin, nous nous dirigeons vers le Nord et **Moulay Idriss**, petite ville au sein du Moyen-Atlas et nous espérons de nouveau des espèces liées aux milieux montagneux. La journée commence bien pour le photographe car un rollier est posé sur une branche (et pas sur un fil électrique comme à son habitude). La région est cultivée et les cisticoles sont nombreuses. Sur la falaise de Jbel Zerhoun, pas loin de la ville repère du jour, nous voyons un jeune Faucon lanier harcelé -comme il se doit- par de nombreux choucas mais un adulte n'est pas loin ! Des Pigeons bisets (sauvages) sont les voisins des rapaces, des chants de pinson (chant différent de celui que nous connaissons en Wallonie), de Bruant zizi, de Serin cini et quelques Bondrées en migration complètent le tableau pour ce site. Moulay Idriss et Volubilis nous réserve quelques belles observations comme des ardéidés mais nous quittons la ville pour rejoindre la très belle forêt de pins d'Alep proche de **Jbel Zerhoun**. Les observations sont diversifiées car les Cistes de nombreuses espèces sont présents ainsi qu'une flore très particulière et sur une éminence, nous voyons de très beaux et spectaculaires papillons : des Flambés ibéro-maghrébins et des Pachas à deux queues notamment. Rentrés à Meknès, nous nous aventurons à

quelques centaines de mètres de la maison, écoutons Cisticoles des joncs, Tourterelles des bois et Hypolais obscures et nous observons un Orvet du Maroc.

Lundi 23 mai

La direction prise ce matin est l'Ouest vers Khémisset puis **Khemis Sidi Yahya** où se trouve une colonie d'ardéidés. La température atteint vite des valeurs difficilement supportables (>36°C) et nous n'oublions pas de nous hydrater. Autour du lac **Dayet-er-Roumi**, nous faisons de sympathiques observations qui nous permettent d'ajouter quelques espèces à notre liste et de bien voir et de photographier : Fauvette mélanocéphale, Moineau espagnol, Hypolais obscure, Rossignol philomèle ou *Trithemis annulata*. Puis après nous être reposés et restaurés à l'hôtel international Dar Eddaya, nous allons observer du jardin la colonie où gardeboeufs, garzettes et bihoreaux nichent en nombre moyen. Nous retournons en flânant et nous arrêtant fréquemment pour observer et photographier. Il y a de nombreuses pie-grièches dans la région, des Pies bavardes de la ssp mauritanica et dans les villes les Bruants du Sahara et quelques Martinets des maisons dont nous repérons plus facilement les nids que les oiseaux eux-mêmes. La soirée est calme car nous sommes fatigués.

Mardi 24 mai

Nous retournons vers le Parc National d'**Ifrane** mais aujourd'hui plutôt du côté d'Azrou et surtout de la forêt de cèdres de **Ben Smime** car nous avons un but : observer le fameux Pic de Levillant. Les macaques de Barbarie et leurs « gardiens » sont là pour nous accueillir mais nous préférons le calme de la belle forêt et nous trouvons au minimum 2 exemplaires du cousin marocain du Pic vert. Les sittelles, Grimpereaux des jardins et Pouillots de Bonelli se chargent de l'ambiance sonore mais notre « devoir » effectué, nous préférons la campagne toute proche car les observations sont plus diversifiées que ce soit au niveau des oiseaux (Buse féroce, caille, Bruant proyer omniprésent, Grand corbeau, Rougequeue de Moussier etc.) que de la flore et des insectes. De beaux papillons communs puis d'autres relativement rares (Damier de Godart) nous permettent de passer quelques heures agréables loin de la chaleur de la plaine.

Mercredi 25 mai

Nous quittons la chaleur du foyer de Mèknes et partons pour Marrakech et d'autres aventures mais aujourd'hui, à ma demande, nous faisons une longue étape avec détour pour Zaida. La plaine pas loin de la ville est connue pour ses oiseaux des steppes mais d'autres surprises nous y attendent ! Avant cela, nous traversons une partie du Moyen-Atlas non encore découverte lors de ce voyage et notamment du côté de **Timahdite**, nous cumulons les belles observations de turdidés : Traquet de Seebohm, Traquet rieur, Monticole bleu (avec des jeunes), Monticole de roche ainsi que la Bergeronnette printanière ssp *iberiae* sur l'Oued Guigou et, à la faveur d'un « détour » au lac d'Aguelmame Sidi Ali, des Tadornes casarcas, des cochevis des 2 espèces, des Milans noirs ... Mais la route est longue et en compagnie des camions, nous rejoignons notre hôtel à **Zaida**. Il reste plusieurs heures avant la nuit : une occasion pour découvrir un certain « Dupont » ! La frayeur que nous avons, installés au milieu de la steppe, lorsque nous voyons courir, sauter, virevolter un paquet de plumes où le blanc est bien apparent. Nous n'en croyons pas nos yeux mais oui, il s'agit bien d'une Outarde houbara en train de parader. Extraordinaire. Nous passons le reste de la journée à l'observer et à la photographier mais cela ne nous empêche pas de repérer Cochevis de Thèkla, Traquet à tête grise, Alouette piskolette, Traquet du désert, Courvite isabelle et d'autres. Superbe soirée !

Jeudi 26 mai

Aujourd'hui nous avons un rendez-vous mais c'est d'abord un naturaliste bien connu que nous rencontrons au petit déjeuner à **Zaida** : Michel TARRIER auteur notamment de « Les Papillons de jour du Maroc. Guide d'identification et de bio-indication ». Après quelques propos sur l'entomologie et l'ornithologie marocaine, nous rejoignons la steppe pour y retrouver 2 Outardes houbaras que nous observons en vol. Les belles espèces de la veille sont toujours présentes mais également le Traquet du désert et SURTOUT le fameux Sirli de Dupont tant désiré : certainement plusieurs individus ! Superbe et pas du tout farouche comme il est souvent dit. En sortant de la zone, nous observons 2 autres oiseaux intéressants : un couple d'Elanions blancs qui vont nous tenir compagnie un bon moment. Ce seront les seuls du voyage ! Vient alors un épisode éprouvant puisque nous devons rejoindre **Marrakech** à près de 400 kms en empruntant des routes pas toujours impeccables notamment à cause de nombreux travaux. A l'aéroport, nous attendent Brahim, ornithologue marocain président du Gomac copain de Jacques, et en provenance de Belgique, le 3^e larron de cette équipée : Jean-Paul. Nous prenons possession de notre chambre dans un hôtel de la Medina et nous nous donnons rendez-vous le lendemain avec Brahim qui va nous guider dans le Haut-Atlas.

Vendredi 27 mai

Après un petit-déjeuner copieux sur la terrasse surplombant les toits de la vieille ville de Marrakech, nous retrouvons le groupe de naturalistes locaux avec qui nous allons faire une percée dans le Haut-Atlas notamment à **Oukaïmedene** la station de ski bien connue à environ 2.600 m d'altitude. La météo n'est pas excessivement favorable avec notamment un vent violent et nous avons un peu de difficulté à faire certaines des observations désirées notamment en ce qui concerne les odonates. Mais la flore est bien là et les reptiles et amphibiens également comme nous le prouvera Abdou, herpétologue averti : couleuvre, crapaud, rainette et lézards. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les oiseaux et ici aussi se trouvent quelques raretés comme le Roselin à ailes roses, le Cincle plongeur ou l'Alouette haussecol que nous voyons plus ou moins bien. Nous revoyons aussi avec le même plaisir Traquet de Seeböhm et le Traquet rieur et ajoutons à notre liste des belles espèces comme les craves, le Moineau soulcie ou le Bruant fou. En repartant par **Asni**, nous trouvons d'abord dans les cyprès la Fauvette de l'Atlas, espèce endémique et la Fauvette passerinette de la ssp *inornata* puis en scrutant le ciel en espérant l'un ou l'autre Martinet cafre, des splendides Hirondelles rousselines. Journée dure et rude mais exaltante !

Samedi 28 mai

Il est temps de quitter **Marrakech** et le splendide hôtel de la Medina. Nous nous dirigeons vers **Tamri** et sa spécialité aviaire. La route est longue mais nous nous arrêtons quelques fois dans le Haut-Atlas pour admirer les paysages et quelques belles espèces d'oiseaux et de reptiles : 1 Vautour fauve, des Agrobates roux, un Circaète, quelques agames ... Les Ibis chauves sont bien au rendez-vous sur la plage et dans les dunes. Nous cochons (pour Jean-Paul) ou nous photographions ces 150 grands oiseaux à l'allure pataude mais très photogéniques. Nous en profitons pour comparer le Cochevis huppé avec nos souvenirs des Cochevis de Thèkla observés jusqu'à présent. Puis le long voyage reprend mais comme nous sommes fatigués, nous nous arrêtons dans un petit hôtel au milieu des arganiers à quelques dizaines de kilomètres d'**Essaouira**. Le confort n'est pas top mais nous avons la chance d'avoir quelques belles espèces nocturnes à ajouter à notre liste : Engoulevent d'Europe (nous pensions peut-être tomber sur l'Engoulevent à collier roux), la Chevêche d'Athéna ou l'Oedicnème criard !

Dimanche 29 mai

Tôt le matin, nous reprenons la route et c'est relativement tôt dans la matinée que nous arrivons en vue d'Essaouira. Au-dessus de l'Oued que nous longeons pour arriver à la ville, Jacques nous fait

remarquer des grands oiseaux, rapaces qui vont bientôt se concrétiser en de magnifiques Faucons d'Éléonore qui se baignent et qui partent en chasse. Difficile d'évaluer mais nous sommes d'accord pour dire que leur nombre dépasse bien la centaine d'individus. Splendide ! A **Essaouira**, il est difficile de ne pas faire un peu de tourisme. Des remparts de la belle ville, il y a lieu de contempler les milliers de Goélands leucophées puis, sur le port, de faire un repas-poisson de première fraîcheur. Quelques Goélands d'Audouin se mêlent à la sarabande. Nous les retrouvons sur les plages que nous longeons vers notre destination suivante : **Oualidia**. La ville est très touristique mais la lagune toute proche est en partie protégée. D'ailleurs des nichées de Fuligule nyroca et de Sarcelle marbrée sont visibles ; les échasses sont très nombreuses et très bruyantes ainsi que d'autres petits limicoles. A l'hôtel de « L'araignée gourmande » que Jacques a choisi pour nous, le souper est mémorable avec tous les produits de la mer pour un prix modique : oursin, araignée de mer, sole, éperlan, sar ... tout cela arrosé d'un vin de Guerrouane.

Lundi 30 mai

Journée plutôt relax avec peu de kilomètres le long de la lagune d'**Oualidia**. Mais les oiseaux sont au rendez-vous avec de nombreux limicoles dont les Gravelots à collier interrompu sont les plus faciles à regarder. Egalement des sternes (naine et hansel) ainsi que quelques gracieuses Glaréoles à collier. La côte est jolie mais un peu monotone. Le temps est doux, pas trop chaud mais le vent plus que « modéré ». Au cours d'un de nos arrêts dans la lagune, au **marais de El Otba**, je repère malgré ce vent quelques beaux odonates comme l'Anax imperator, l'Anax parthenope et (on coche aussi les odonates) un mâle de *Orthetrum trinacria*.

Mardi 31 mai

Il faut bien rentrer et pour cela, faire la longue route semée d'embûches vers Mèknes. Nous nous permettons quelques arrêts et, du côté d'**El Jadida**, nous observons quelques Courlis corlieus, encore des sternes et 2 Faucons d'Éléonore en chasse. Après tous ces kilomètres, un repas carné dans une boucherie/restaurant de **Meknès** est très apprécié par tout le monde.

Mercredi 1 juin

Il nous reste ½ journée avant le retour et nous allons consacrer cette matinée à faire un peu de tourisme dans la ville impériale. C'est aussi le moment de chercher des cadeaux pour ceux qui sont restés au pays et nous passons dans les souks et les marchés de **Meknès**. Lorsque cela est fait, je demande à Jacques et Jean-Paul de consacrer quelques heures à observer et surtout photographier les 4 espèces de martinets qui nichent dans la ville ... à commencer par le fabuleux Martinet à ventre blanc. Génial et sympathique oiseau. Tout comme toute la faune marocaine rencontrée au cours de ces 10 jours ! Retour par Fès et Charleroi. Un grand merci à Fatima et Jacques pour leur accueil



Liste systématique des oiseaux observés au Maroc du 20/05/16 au 01/06/16

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) : le 25, 1 ex. à Timahdite puis au moins 125 ex. à l'Aguelmane de Sidi Ali avec un minimum de 45 pulli puis le 30, 1 ex. à la lagune de Sidi Moussa-Qualidia

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : relativement peu abondant avec seulement 7 observations dont la plus importante le 31 à la saline de Sidi Brahim avec 50 ex.

Canard chipeau (*Anas strepera*) : 10 ex. environ le 21 au Dayet Aoua

Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*) : observée du 29 au 31 du côté de Qualidia et du marais de El Otba (157 ex. le 30)

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : 10 ex. le 21 au Dayet Aoua

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*) : 25 ex. avec 6 pulli le 29 à Qualidia puis encore 20 ex. et 20 ex. le 30 au marais de El Otba



Nette rousse (*Netta rufina*) : observé une vingtaine d'exemplaires répartis du 29 au 31 sur la côte du côté de Qualidia et du marais de El Otba

Perdrix gabra (*Alectoris barbara*) : entendue le matin du 29 du côté d'Essaouira

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : 4 chanteurs le 24 à Ben Smim et un autre le 25 à Timahdite

Pintade de Numidie (*Numida meleagris*) : anecdotique, cette observation de 4 oiseaux très loin de toute habitation le 23 à Majmaa Tolba

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis nigricollis*) : impressionnant rassemblement d'au moins 200 individus en apparence adultes pour la plupart le 21 au Dayet Aoua

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis ruficollis*) : observé le 21, le 23, le 25, le 29 et le 30. Dans un groupe de 25 au col du Zad le 25, des nids étaient occupés

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus cristatus*) : quelques exemplaires par ci par là avec des parades le 21 au Dayet Aoua et le 23 au lac de Dayet-er-Roumi

Fou de Bassan (*Morus bassanus*) : une trentaine en tout le long des côtes du côté d'Oualidia les 30 et 31

Puffin cendré/Scopoli (*Calonectris diomedea* ssp) : 2 ex. en haute mer le 30 à Oualidia ; à cette époque de l'année, vraisemblablement des Puffins de Scopoli

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo maroccanus*) : quelques ex. notamment 10 à Essaouira le 29

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax nycticorax*) : environ 20 ex. dont un juvénile et quelques nids occupés à Dayet-er-Roumi le 23

Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) : observé à peu près tous les jours en grande quantité. Une colonie de 150 couples à Dayet-er-Roumi le 23

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : présente partout où il y a de l'eau avec plus de 30 oiseaux le 30 aux salines de Sidi Moussa

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : 7 exemplaires sur tout le voyage

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : niche partout au Maroc y compris dans les grandes villes

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) : présent sur la côte notamment du côté du marais de El Otba

Ibis chauve (*Geronticus eremita*) : les grands oiseaux étaient bien là au rendez-vous à Tamri le 28 ; 150 exemplaires cherchaient leur nourriture sur un site habituel



Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) : observée à 4 reprises avec un groupe de 50 ex. le 30 au marais de El Otba

Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*) : 11 ex. le 21 au Dayet Aoua et 8 ex. le 30 au marais de El Otba

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : 1 ex. passant en vol le 28 à Argana

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : seulement 2 ex. le 21 puis le 28 malgré le nombre élevé de reptiles

Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : relativement fréquent, ce rapace a été vu presque tous les jours dans l'arrière-pays : tous des phases claires !

Milan noir ssp migrants (*Milvus migrans migrans*) : observé régulièrement avec une journée à 40 ex. dans la région de l'Oued L'Bour

Busard des roseaux ssp harterti (*Circus aeruginosus harterti*) : 7 exemplaires la plupart des mâles du 21 au 31 mais un couple probablement nicheur sur la plage d'Haouzia au Sud d'El Jadida le 31

Buse féroce de l'Atlas (*Buteo rufinus cirtensis*) : observé dans le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas à proximité de Ifrane, Jbel Zerhoun, Meknès, Ben Smim, Tigrigra (3 ex.) et Timahdite

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : une bonne vingtaine de migrateurs tardifs sont observés le 22 à Jbel Zerhoun puis une femelle le 23 à Ait Siberne


Épervier d'Europe ssp punicus (*Accipiter nisus punicus*) : 1 ex. le 24 à Ben Smim

Élanion blanc (*Elanus caeruleus*) : 2 ex. en couple le 26 à Ait Ayach

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : observé quasi quotidiennement

Faucon crécerellette (*Falco naumanni*) : superbe colonie d'une 50aine d'ex. à Iqaddar le 21 puis des observations à Ifrane, Jbel Zerhoun, Moulay Driss Zerhoun et 1 mâle à Aguelmane de Sidi Ali le 25

Faucon d'Eléonore (*Falco eleonora*) : plus de 100 ex. en chasse pas loin de la colonie d'Essaouira le 29 puis 2 ex. le 31 à Haouzia



Faucon lanier ssp erlangeri (*Falco biarmicus erlangeri*) : 2 oiseaux dont un juvénile le 22 à Jbel Zerhoun puis un minimum de 5 oiseaux en vol le long de l'autoroute vers l'Oued L'Bour

Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : observé à 5 reprises dont 2 juvéniles à Oualidia

Foulque macroule (*Fulica atra*) : parfois mêlée à l'espèce suivante comme à Dayet Aoua le 21 ou au col du Zad le 25. Au moins 200 ex. le 31 à la saline de Sidi Brahim

Foulque à crête (*Fulica cristata*) : observé à 3 reprises au moins, le 21 et le 25 avec des jeunes au col du Zad

Outarde houbara (*Chlamydotis undulata undulata*) : surprise le 25 au soir dans la plaine de Zaida avec ce mâle paradant « comme un fou ». Il sera revu en vol le lendemain matin avec un 2^e individu (femelle ?)



Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*) : 9 ex. à la lagune d'Oualidia le 30 et un exemplaire le 31

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) : omniprésente et très bruyante lorsqu'elle niche dans les marais le 29 et le 30. Déjà présente à Dayet Aoua le 21

Oedicnème criard ssp saharæ (*Burhinus oedicnemus saharæ*) : 1 ex. le 28 au soir dans l'arganeraie de Sidi Kaouki

Courvite isabelle (*Cursorius cursor*) : au moins 8 ex. dans la plaine de Zaida le 25

Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) : 7 ex. le 30 à la lagune de Sidi Moussa-Oualidia et 5 ex. pas trop farouches le lendemain à Laghdira

Petit Gravelot (*Charadrius dubius curonicus*) : une vingtaine sur tout le voyage notamment sur les oueds rencontrés

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*) : 30 ex. à la saline de Sidi Moussa le 30 et quelques autres par ci par là

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) : du 29 au 31 sur les sites côtiers avec un maximum de 40 ex. à la saline de Sidi Moussa le 30

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) : observé quelques groupes en plumage nuptial le 30 du côté de Oualidia

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*) : une dizaine le 30 à la saline de Sidi Moussa

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) : 2 ex. quasi nuptiaux le 30 à la saline de Sidi Moussa

Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : 200 ex. le 30 au marais de El Otba

Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : 250 ex. le 30 à la saline de Sidi Moussa et au marais de El Otba

Tournepierrre à collier (*Arenaria interpres*) : 4 groupes dont un de 40 individus à El Jadida le 31

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : 2 ex. en halte le 23 au Dayet-er-Roumi

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : seulement une quinzaine d'ex. le 30

Courlis cendré (*Numenius arquata*) : 2 ex. à Oualidia le 30

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*) : 2 puis 7 ex. à El Jadida le 31

Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : 1 ex. le 30 au marais de El Otba

Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*) : une centaine en tout dans les lagunes le 30

Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : des centaines si pas des milliers au port d'Essaouira le 29 et sur toute la côte atlantique

Goéland d'Audouin (*Ichthyæetus audouinii*) : observé tous les jours sur la côte mais beaucoup moins que le précédent, bien sûr

Goéland brun (*Larus fuscus*) : abondant en hiver mais seulement 1 ex. à Oualidia et un autre à la saline de Sidi Moussa ont été notés

Sterne naine (*Sternula albifrons*) : nicheur dans les lagunes, une trentaine sont observés dans les lagunes ou les marais le 30 et le 31

Sterne caugek (*Thalasseus sandvicensis*) : observée uniquement le 31 à El Jadida et à Chaouia

Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*) : 2 observations de ce bel oiseau au marais de El Otba et à la saline de Sidi Moussa

Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*) : 1 ex. en plumage nuptial de passage au marais de El Otba

Ganga unibande (*Pterocles orientalis*) : 2 observations en vol au-dessus la steppe Zaida le 25 et le 26

Pigeon biset (*Columba livia*) : quelques observations de l'espèce « sauvage » notamment le 22 au Moulay Driss Zerhoun et le 27 à Oukaïmedene

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : quantitativement, pas plus de contacts qu'avec l'espèce précédente : quelques chanteurs à Jbel Zerhoun à Ben Smim ou à Oukaïmedene

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : bien présente « partout »

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : heureusement, encore bien présente « partout » au Maroc

Tourterelle maillée (*Spilopelia senegalensis*) : 2 contacts avec 2 ex. à Ait Siberne le 23 et 2 autres au marais de El Otba le 30

Coucou geai (*Clamator glandarius*) : 1 oiseau observé par Jean-Paul le 28 du côté d'Essaouira

Chevêche d'Athéna d'Afrique du nord (*Athene noctua glaux*) : 1 ex. observé de jour le 26 à Ait Saadelli, 2 mâles chanteurs le 28 du côté d'Essaouira et 1 dernier le 29 à Sidi Ishaq

Engoulevent d'Europe ssp meridionalis (*Caprimulgus europaeus meridionalis*) : le 28, alors que nous attendions l'Engoulevent à collier roux, c'est lui qui est venu faire des cris bizarres à nos côtés

Martinet noir (*Apus apus*) : quelques oiseaux identifiés parmi les autres espèces notamment une petite « colonie » à Meknès pas loin de chez Jacques

Martinet pâle ssp brehmorum (*Apus pallidus brehmorum*) : espèce très bien représentée dans les villes marocaines notamment à Meknès et Marrakech où elle niche dans les trous des murailles

Martinet alpin ssp tuneti (*Tachymarptis melba tuneti*) : comme l'espèce précédente mais encore d'une façon plus spectaculaire : des milliers à Meknès



Martinet des maisons ssp galilejensis (*Apus affinis galilejensis*) : pourrait passer inaperçu si on ne le cherchait pas. Nous l'avons trouvé à Meknès et à Khemisset

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 4 contacts, la plupart auditivement

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) : 1 exemplaire le 23 au Dayet-er-Roumi

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : quelques rares contacts notamment en vol ou auditifs puis une belle colonie d'une 50aine d'ex. dérangés par un serpent le 25 à Sidi Ishaq

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : le bel oiseau a été observé dans le Moyen-Atlas le 21 (4 ex.), le 22 (1 ex. puis 2) et le 26 (toujours 2 ex.) à Ait Saadelli

Pic de Levillant (*Picus vaillantii*) : le « pic » du voyage a été trouvé le 24 dans la forêt de cèdres de Ben Smim

Pic épeiche ssp mauritanus (*Dendrocopos major mauritanus*) : cette ssp a été contactée à 3 reprises

Alouette des champs ssp harterti (*Alauda arvensis harterti*) : 1 chanteur le 25 à Aguelmane de Sidi Ali

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : sous réserves d'identification sûre, des observations sur les lacs du Moyen-Atlas, aux alentours des villes, à Tamri et à Argana

Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*) : quelques observations à peu près sûres le 28 à Imouzzer mais certaines le 25 à Aguelmane de Sidi Ali

Alouette lulu (*Lullula arborea pallida*) : quelques auditions le 21, 22, 25, 27 et 29 à Sidi Kaouki

Alouette calandrelle ssp rubiginosa (*Calandrella brachydactyla rubiginosa*) : 3 ex. le 26 à Zaida et 2 ex. le 2 ex. le 31 à Moulay Abdallah

Alouette piskolette ssp minor (*Alaudala rufescens minor*) : une dizaine dans la steppe de Zaida

Alouette haussecol ssp atlas (*Eremophila alpestris atlas*) : 1 ex. de la ssp locale le 27 à Oukaïmedene



Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*) : au moins 1 ex. le matin du 26 à Zaida pour cette espèce vraiment espérée par Charly

Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) : observée le 25 à Timahdite où elle semble nicher et le 27 à Oukaïmedene

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : seulement notée le 21 à Boufakrane mais bien + fréquente

Hirondelle rousseline ssp rufula (*Cecropis daurica rufula*) : quelques observations dans le Haut-Atlas et notamment une 30aine à Asni le 27

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : comme pour *Hirundo rustica*

Bergeronnette du Maroc (*Motacilla alba subpersonata*) : espèce ou sous-espèce de notre 'grise', elle a seulement été observée à Argana (2 ex.) et à Essaouira (5ex.)

Bergeronnette ibérique (*Motacilla flava iberiae*) : même remarque que pour la précédente. Le nombre d'individus observés frise bien la cinquantaine avec une belle concentration dans les salines de Sidi Brahim et de El Otba

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) : relativement commune sur les cours d'eau mais moins fréquente que la printanière

Cincle plongeur ssp minor (*Cinclus cinclus minor*) : un couple à à Oukaïmedene le 27

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : 1 ex. le 24 à Ben Smim

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : l'espèce fait partie de l'univers sonore au Maroc : entendu ou observé quotidiennement avec notamment des jeunes à l'envol au Dayet-er-Roumi

Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : au moins 2 fois 2 ex. le 28 à Argana et à Imouzzer

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : au moins 4 ex. avec becquée le 27 à Oukaïmedene pour des individus vraiment très « noirs »

Rougequeue de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) : espèce typiquement maghrébine avec des observations les 21, 27 (y compris des femelles), 28 et 29



Traquet de Seebohm (*Oenanthe seebohmi*) : anciennement considéré comme ssp de *Oenanthe oenanthe*, ce beau traquet a été observé le 21 dans le Moyen-Atlas, surtout le 25 sur la route vers Marrakech (> 20 ex. repérés) et le 27 à Oukaïmedene où un couple nourrissait

Traquet oreillard ssp hispanica (*Oenanthe hispanica hispanica*) : la sous-espèce présente au Maroc est la même que celle observée en Espagne : une dizaine d'individus à partir du 25 à Iqaddar

Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : très localisé dans les milieux rocheux et montagneux comme par exemple à Oukaïmedene (femelle nourrissant) ou le 25 dans le col du Zad

Traquet du désert ssp homochroa (*Oenanthe deserti homochroa*) : uniquement observé dans la steppe de Zaida les 25 et 26 matin

Traquet à tête grise (*Oenanthe moesta*) : certainement 8 ex. dont des nicheurs observés à Zaida

Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*) : aucune observation malgré une attention particulière pour l'sp

Grive draine ssp deichleri (*Turdus viscivorus deichleri*) : 2 ex. le 21, 1 ex. le 24 à Ben Smim et min 3 ex. le 27 à Oukaïmedene

Merle noir ssp mauritanicus (*Turdus merula mauritanicus*) : espèce (sous-espèce) commune

Monticole bleu (*Monticola solitarius*) : de belles observations le 25 à Timahdite avec 4 ex. dont des jeunes à l'envol puis 3 mâles chanteurs et 1 jeune mâle ; le 27 à Oukaïmedene

Monticole de roche (*Monticola saxatilis*) : surprise le 25 à Timahdite où nous avons observé cette espèce probablement nicheuse (4 ex. au total)

Fauvette à tête noire ssp heineken (*Sylvia atricapilla heineken*) : espèce relativement abondante

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : 1 oiseau repéré par Jacques le 21 du côté d'Ifrane

Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : 2 ex. le 21, 1 mâle chanteur le 28 à Sidi Kaouki et 1 juvénile sur le même site le 29 au matin

Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) : espèce très présente au Maroc

Fauvette passerinette ssp inornata (*Sylvia cantillans inornata*) : 1 mâle adulte plutôt mal observé à cause du vent violent le 27 à Asni

Fauvette de l'Atlas (*Sylvia deserticola*) : même topo que pour l'espèce précédente le 27 à Asni

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : très présente sauf en montagne, omniprésente dans les lagunes du côté d'Oualidia

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : comme toujours, souvent entendue et peu vue

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) : 3 observations de 2 ex. le 21 et 2 ex. puis 4 ex. le 24 à Ben Smim



Hypolaïs obscure (*Iduna opaca*) : version nouvelle « Ouest » de l'Hypolaïs pâle observé en quantité le 23 au Dayet-er-Roumi mais aussi à Moulay Brahim le 27 et à Argana le 28

Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) : dans les bois d'Ifrane, Khemis Sidi Yahya et Ben Smim

Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*) : entendu à 3 reprises jusqu'au 27

Troglodyte mignon ssp kabyloorum (*Troglodytes troglodytes kabyloorum*) : cette sous-espèce a été vue ou entendue le 21 à Ifrane, le 22 à Moulay Driss Zerhoun et le 24 à Ben Smim

Gobemouche de l'Atlas (*Ficedula speculigera*) : observé le 21 et le 24 en forêt du Moyen-Atlas

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : une dizaine d'ex. répartis sur 5 jours

Mésange charbonnière ssp excelsus (*Parus major excelsus*) : présente en petites quantités

Mésange maghrébine (*Cyanistes teneriffae ultramarinus*) : plutôt discrète

Mésange noire ssp atlas (*Periparus ater atlas*) : entendue quelques fois

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : une dizaine de contacts dans la forêt de Ben Smim

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) : assez présent en forêt

Pie-grièche méridionale d'Afrique du nord (*Lanius meridionalis algeriensis*) : sous-espèce algeriensis contactée le 23 notamment à Ait Ouribel, le 26 à Bni Ayat et le 30 à Sidi Moussa

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : relativement commune lorsque le milieu lui convient

Bulbul des jardins (*Pycnonotus barbatus*) : présent dans de nombreux types de milieu et bruyant !

Pie bavarde de Mauritanie (*Pica pica mauritanica*) : observé cette ssp assez rarement à partir du 23

Geai des chênes ssp minor (*Garrulus glandarius minor*) : 1 exemplaire le 28 à Tiqqi

Choucas des tours (*Coloeus monedula*) : devient bien présent dans les villes marocaines

Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*) : 2 ex. se cachant dans une troupe de craves le 27

Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) : plus de 100 ex. le 27 à Oukaïmedene

Grand Corbeau (*Corvus corax*) : observé quasiment tous les jours et notamment à Tigrigra le 27 où il y avait bien une vingtaine d'exemplaires

Étourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) : très abondant et très bruyant ☺

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : entendu à 2 reprises le 21 à Ifrane et près d'une peupleraie du Moyen-Atlas

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : commun

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*) : pas aussi commun que le précédent mais nous avons relevé sa présence assez souvent notamment le 23 à Ait Siberne

Moineau soulcie (*Petronia petronia*) : observé le 21, le 25 et le 27 à Oukaïmedene ou une 30aine d'individus criaient et (se) nourrissaient

Pinson des arbres d'Afrique du Nord (*Fringilla coelebs africana*) : cette sous-espèce bien moins colorée que les nôtres était présente en petite quantité dans les milieux forestiers

Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*) : commune

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis parva*) : commun mais pas autant qu'on pourrait l'espérer

Verdier d'Europe (*Chloris chloris*) : commun également

Serin cini (*Serinus serinus*) : commun, beaucoup plus qu'en Belgique !

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) : rencontré une fois 2 ex. le 21 du côté d'Ifrane

Roselin de l'Atlas (*Rhodopechys alienus*) : autrefois Roselin à ailes roses (dont il est encore pour certaines personnes une sous-espèce) ou même Bouvreuil à ailes roses, nous n'avons rencontré ce bel oiseau qu'à Oukaïmedene le 27. On peut compter sur une douzaine d'exemplaires si on inclut adultes et juvéniles



Bruant zizi (*Emberiza cirulus*) : rencontré le 22, le 24 et le 27 mais souvent seulement entendu pour un total d'une dizaine d'exemplaires

Bruant proyer (*Emberiza calandra*) : extrêmement bien représenté dans les campagnes et c'est tant mieux. Nous les avons évalués à une cinquantaine de chanteurs pour la journée du 27 à l'Ait Saadelli

Bruant fou (*Emberiza cia*) : espèce « montagnarde » uniquement observée dans le Haut-Atlas le 27 à Asni et à Oukaïmedene

Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*) : une autre espèce « splittée » du Bruant striolé bien présente dans toutes les localités. Son chant retentit partout sur les toits de Marrakech par exemple

163 sp

Liste alphabétique des papillons observés

Aricia (*Aricia cramera*) : 2 exemplaires (imago pour toute observation) à Oukaïmedene le 27

Azuré de la badasse (*Glaucopteryx melanops*) : 1 ex. à Oukaïmedene le 27

Azuré de la jarosse (*Polyommatus amandus*) : 1 mâle à Oukaïmedene le 27

Azuré des nerpruns (*Celastrina argiolus*) : observé au Dayet-er-Roumi le 23 et à Ben Smim le 24

Azuré du Maghreb (*Polyommatus punctifera*) : observé régulièrement dans le Moyen-Atlas du 21 au 24 puis à Oukaïmedene le 27

Azuré commun (*Polyommatus celina*) : équivalent de notre *Polyommatus icarus*, observé régulièrement notamment dans le Moyen-Atlas

Azuré lavandin maghrebin (*Plebejus martini ungemachi*) : 1 mâle le 25 du côté de l'Aguelmane de Sidi Ali (? Sous-réserves)

Belle Dame (*Vanessa cardui*) : observé du 21 au 24 date à laquelle une 20aine d'ex. sont vus à Ben Smim

Citron de Provence (*Gonepteryx cleopatra*) : observé dans le Moyen-Atlas régulièrement mais pas plus de 5 ex. sur la même journée

Cuivré commun (*Lycaena phlaeas*) : papillon en effet « commun » notamment dans le Moyen-Atlas

Damier de Godart (*Euphydryas desfontainii*) : au minimum 5 exemplaires de ce joli lépidoptère à Ben Smim le 24

Demi-deuil (*Melanargia galathea*) : observé une grosse dizaine à Ben Smim le 24 mais aussi 2 ex. à Zaida le 26

Gazé (*Aporia crataegi*) : 4 ex. observés par Jacques à Ben Smim le 24

Hespérie des sanguisorbes (*Spialia sertorius*) : 1 ex. au Dayet Aoua le 21

Hespérie du chiendent (*Thymelicus acteon*) : 5 ex. sur place à Majmaa Tolba le 25

Machaon (*Papilio machaon*) : 1 exemplaire à Meknès le 1 juin

Marbré de vert (*Pontia daplidice*) : observé les 21, 24 et 25 avec un total de 30 mâles ce dernier jour du côté de Timahdite

Mégère (♀) (*Lasiommata megera*) : 1 ex. le 24 à Ben Smim et 3 à Oukaïmedene le 27

Mélitée des centaures punica (*Melitaea punica*) : 1 ex. sur la « plage » du Dayet Aoua le 21 et un autre à Ben Smim le 24



Myrtil (*Maniola jurtina*) : notamment 1 ex. le 24 à Ben Smim

Pacha à deux queues (*Charaxes jasius*) : 1 exemplaire observé par Jacques le 22 au Jbel Zerhoun

Petit Nacré (*Issoria lathonia*) : 2 ex. à Oukaïmedene le 27

Piéride de la rave (*Pieris rapae*) : commun notamment une centaine le 24 à Ben Smim

Piéride du chou (*Pieris brassicae*) : remarqué le 21 à Iqaddar et le 24 à Ben Smim

Procris (*Coenonympha pamphilus*) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene

Proserpine (*Zerynthia rumina*) : 1 ex. trouvé par Charly le 24 à Ben Smim

Robert-le-diable (*Polygonia c-album*) : remarqué à Ben Smim et à Oukaïmedene

Souci (*Colias croceus*) : commun, observé régulièrement

Tircis (*Pararge aegeria*) : relativement commun

Voilier blanc (*Iphiclides podalirius feisthamelii*) ou Flambé ibéro-maghrébin : observé du 21 au 24 dans le Moyen-Atlas, notamment 6 ex. le 22 au Jbel Zerhoun

Vulcain (*Vanessa atalanta*) : 1 ex. le 30 à la lagune de Sidi Moussa-Oualidia

31 sp

Moro-Sphinx : 2 ex. le 22 à Jbel Zerhoun et une dizaine le 24 à Ben Sminn

Liste alphabétique des odonates observés

Anax empereur (*Anax imperator*) : observé quelques fois notamment 5 ex. le 30 au Marais de El Otba et 1 à Ifrane le 21

Agrion bleuissant (*Coenagrion caerulescens*) : présent à Ifrane le 21

Agrion de Mercure (*Coenagrion mercuriale*) : nombreux le 25 sur l'Oued Guigou

Agrion mignon (*Coenagrion scitulum*) : présent à Ifrane le 21

Agrion porte-coupe (*Enallagma cyathigerum*) : nombreux au Dayet Aoua le 21

Agrion porte-coupe du désert (*Enallagma deserti*) : nombreux au Dayet Aoua le 21 et à Oukaïmedene mais difficile de trancher pour cette espèce ou la précédente

Anax napolitain (*Anax parthenope*) : au moins 3 ex. au marais de El Otba le 30

Crocothémis écarlate (*Crocothemis erythraea*) : observé régulièrement notamment 5 exemplaires minimum le 28 à Argana

Ischnure maghrébique (*Ischnura graellsii*) : présent à Ifrane le 21

Orthetrum effilé (*Orthetrum trinacria*) : 1 mâle immature le 30 au marais de El Otba

Orthétrum réticulé (*Orthetrum cancellatum*) : au moins 1 mâle le 21 au Dayet Aoua

Sympétrum à nervures rouges (*Sympetrum fonscolombii*) : présent au moins le 21 au Dayet Aoua

Trithémis pourpré (*Trithemis annulata*) : 1 ex. photographié le 23 au Dayet-er-Roumi

13 sp



Liste alphabétique des reptiles et amphibiens * observés

Agame de Bibron (*Agama impalearis*) : observé le 28 le long des routes vers Imouzzer

Couleuvre fer-à-cheval (*Hemorrhois hippocrepis*) : le 29 à Sidi Ishaq, 1 adulte tentait de s'introduire dans une galerie occupée par des guêpiers

Couleuvre vipérine (*Natrix maura*) : 1 ex. découvert le 27 à Oukaïmedene

Crapaud vert d'Afrique du Nord * (*Pseudepidalea boulengeri*) : un subadulte le 26 à Zaida

Discoglosse à ventre blanc * (*Discoglossus scovazzi*) : 2 ex. le 27 à Oukaïmedene

Émyde lépreuse (*Mauremys leprosa*) : observée le 22 à Moulay Driss Zerhoun e le 23 au Dayet-er-Roumi

Eumécès d'Algérie (*Eumeces algeriensis*) : 1 ex. traversant la route le 23 vers Ait Siberne

Grenouille verte d'Afrique du Nord * (*Pelophylax saharicus*) : présente le 27 à Oukaïmedene

Lézard à lunettes (*Scelarcis perspicillata*) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene

Lézard d'Andreanszkyi (*Atlantolacerta andreanszkyi*) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene

Lézard hispanique (*Podarcis vaucheri*) : 1 mâle le 27 à Oukaïmedene

Lézard ocellé nord-africain (*Timon tangitanus*) : observé 2 individus le 23 à Timahdite, 2 exemplaires le 27 à Oukaïmedene et un autre le même jour à Asni

Orvet du Maroc (*Hyalosaurus koellikeri*) : 1 ex. le 22 à Meknès

Psammodrome hispanique (*Psammodromus hispanicus*) : 1 ex. le 27 à Oukaïmedene

Rainette méridionale * (*Hyla meridionalis*) : 2 ex. le 27 à Oukaïmedene

15 sp

Autres

Buthus spec. : un beau scorpion jaune le 27 à Oukaïmedene

Écureuil de Barbarie : le 28 quelques écureuils sur la route vers Imouzzer + 1 à Argana

Singe magot ou Macaque de Barbarie : présent le 24 dans la forêt de cèdres de Ben Smim (domestiqué)

Charly Farinelle

Ont participé au voyage et aux observations : Fatima et Jacques Franchimont, Jean-Paul Rapaille et pour l'excursion à Oukaïmedene, Brahim Bakkas (GOMAC), Abdellah Bouazza (herpétologue) et Sylvain Rousseaux (papillons et libellules).

